

## REGOLAMENTO

PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE  
IN PUBBLICA FOGNATURA



## Premesso che:

- questa Autorità d'Ambito Calore Irpino (ATO) in data 18.12.2006 con deliberazione n° 27 ha provveduto all'approvazione del regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, modificato a seguito dell'emanazione:
  - ✓ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.02.2012 e approvato con deliberazione CdA n. 16 del 30.06.2012,
  - ✓ del Regolamento della Regione Campania n. 11 del 12.10.2012 "Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche", approvato con deliberazione del CdA n. 63 del 16.11.2012;
- in data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 "**Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche**" (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e l'individuazione di alcune tipologie assimilate;
- il co. 7 lett. e) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2009 prevede che le tipologie di scarichi assimilate ai reflui domestici debbano essere definite con normativa regionale;
- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.03.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" (DPR n. 59/2013), pubblicato sulla G. U. n. 124 del 29.05.2013, che conferisce alla Provincia la competenza per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- in data 7 agosto 2015, è stata approvata la legge n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, che ha comportato modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 con l'introduzione dell'art. 17-bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
- è stato introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015, il comma 7-bis dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha definito un'ulteriore categoria di acque reflue assimilate alle domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura;
- questa AATO non ha ancora provveduto ad affidare il servizio idrico integrato (SII) al Gestore unico di cui alla legge 36/94, oggi sostituita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*", per cui operano tuttora una pluralità di gestioni, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura, che si identificano nei diversi Gestori e numerose Gestioni Comunali in economia, così come si desume dall'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 21/12/2012;
- in tale situazione di fatto esistente, si inserisce il sistema delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nelle pubbliche fognature previsto dall'ordinamento sulla tutela dell'ambiente dettato dal D. Lgs. 152/2006, che attribuisce, in materia, competenze diverse ai vari soggetti coinvolti nella responsabilità di assicurare il servizio ai cittadini.

Tale normativa è basata, in tutta evidenza, sul presupposto che sia stato affidato il servizio idrico integrato al Gestore unico, la cui esistenza rende possibili tutti gli adempimenti di legge senza dover rincorrere a soluzioni estemporanee e/o analogiche del tutto transitorie.

Fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., attribuisce alle Autorità d'Ambito le competenze ad autorizzare gli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature.



In tale contesto compete alle Autorità d'Ambito:

- a) Adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- b) Autorizzare gli scarichi di acque reflue termali (sulla base del regime autorizzatorio della Regione) in pubbliche fognature nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Gestore del SII (art. 124, comma 5 e 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- c) Supportare l'autorità competente ad autorizzare il Gestore allo smaltimento di rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (art. 110, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- d) Determinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto c) (art. 110, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- e) Determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare per le spese occorrenti per l'emissione della pratica di autorizzazione (art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- f) Organizzare il servizio per il rilascio delle autorizzazioni di competenza (art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso, al fine di consentire agli utenti e agli attuali gestori di adempiere alle disposizioni di legge riguardanti le autorizzazioni agli scarichi in pubbliche fognature, in via transitoria, nelle more dell'affidamento da parte di questa Autorità d'Ambito del SII al Gestore Unico, si è approvato il Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura così come modificato ed integrato dalle norme citate in premessa.

Lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito ufficiale dell'AATO [www.atocaloreirpino.it](http://www.atocaloreirpino.it), trasmesso in formato digitale per opportuna conoscenza ai soggetti gestori del servizio fognatura e depurazione operanti nell'ATO 1, ai Comuni dell'ambito ed alla Regione Campania Area Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - settore 4 provinciale ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile di Avellino, Settore 5 provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, disinquinamento protezione civile di Benevento e Settore 9 Ciclo Integrato delle Acque.

*Il Commissario Straordinario*

**F.to Prof. Giovanni Colucci**



## INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
<b>Art. 1 – Oggetto</b> .....	6
<b>Art. 2 - Finalità</b> .....	6
<b>Art. 3 - Classificazione degli scarichi</b> .....	8
<b>Art. 4 – Competenze</b> .....	10
PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .....	11
<b>Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione</b> .....	11
<b>Art. 6 – Criteri generali per i limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi</b> .....	11
<b>Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico</b> .....	12
<b>Art. 8 - Domanda di autorizzazione</b> .....	12
<b>Art. 9 – Istruttoria</b> .....	13
<b>Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia</b> .....	13
<b>Art. 11 – Autorizzazione Unica Ambientale - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013</b> .....	14
<b>Art. 12 - Domanda di Parere per A.U.A.</b> .....	15
<b>Art. 13 – Istruttoria per Parere A.U.A.</b> .....	15
<b>Art. 14 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione in AUA - Durata – Rinuncia</b> .....	16
PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	18
<b>Art. 15 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche</b> .....	18
PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE.....	19
<b>Art. 16 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche</b> .....	19
PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA .....	22
<b>Art. 17 – Limiti di accettabilità per reflui assimilabili a quelli domestici</b> .....	22
<b>Art. 18 – Limiti di accettabilità provenienti da insediamenti i cui reflui non sono assimilabili a domestici</b> .....	23
<b>Art. 19 – Limiti di accettabilità in deroga per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario</b> .....	23
PARTE VI - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.....	26
<b>Art. 20 – Oneri</b> .....	26
PARTE VII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI .....	27
<b>Art. 21 - Regolarità dello scarico</b> .....	27
<b>Art. 22 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo</b> .....	27
<b>Art. 23 - Programma di controllo</b> .....	27
<b>Art. 24 - Inosservanza delle prescrizioni</b> .....	28
<b>Art. 25 - Sanzioni amministrative e penali</b> .....	28
<b>Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali</b> .....	28

### Allegati:

- Allegato A – Elenco Delle Aree Industriali direttamente gestite dal Consorzio ASI o da sua società di scopo
- Allegato B – Atti per la definizione dei limiti di accettabilità, in deroga, per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario
- Tabella 1 – Categoria delle Attività Produttive
- Tabella 2 – Oneri per l'istruttoria della Pratica







## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- ha per oggetto, unitamente ad ogni attività connessa:
  - le procedure per il rilascio:
    - delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
    - dei pareri necessari per l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, dell'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.,
    - dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013;
  - la redazione del catasto degli scarichi in pubblica fognatura anche per le categorie di attività di cui art. 3 co. 1 let. a) del *Regolamento n. 6 del 24.09.2013 "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche"* della Regione Campania;
  - la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
  - l'emissione delle diffide, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- si applica nel territorio di competenza dell'ATO 1 Calore Irpino, come delimitato dalla L.R. 14/1997, comprendente i Comuni della provincia di Avellino (esclusi Calabritto e Senerchia) e della provincia di Benevento.

### Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad uniformare nel territorio dell'ATO 1 la disciplina delle seguenti attività:
  - a) Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) per attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:
    - **Nuova autorizzazione**, relativa:
      - Ai nuovi insediamenti;
      - Agli insediamenti esistenti non autorizzati;
      - Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
      - Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o



- autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura );
- Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Rinnovo autorizzazione**, relativa agli insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
  - **Variazione autorizzazione in diminuzione**, relativa ai casi:
    - Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
    - Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
  - **Voltura autorizzazione**:
    - Modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- b) Rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:
- **Nuova AUA**, relativa:
    - Ai nuovi insediamenti;
    - Agli insediamenti esistenti non autorizzati.
  - **Rinnovo AUA**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
  - **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in diminuzione**, relativa ai casi:
    - Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
    - Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
  - **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in aumento**, relativa ai casi:
    - Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
    - Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura );
    - Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.





- c) Rilascio del provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, per le attività di cui all'art. 3 co. b) e c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, riferita ai seguenti casi:
  - o **Nuova assimilazione**, relativa:
    - Ai nuovi insediamenti;
    - Agli insediamenti esistenti non ancora assimilati.
  - o **Voltura assimilazione**:
    - Modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- d) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale), ai sensi del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg., o altre autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
- e) Redazione del catasto degli scarichi per tutte le attività che scaricano in pubblica fognatura.
- f) Iscrizione nel catasto degli scarichi, per le attività di cui all'art. 3 co. a) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e all' art. 101, co. 7 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- g) Definizione dei criteri di determinazione degli oneri di autorizzazione posti a carico del titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- h) Definizione del programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), riferito, in particolare, ai limiti massimi di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 3 - Classificazione degli scarichi**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue, come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

#### **1) Acque reflue domestiche**

- Si considerano *acque reflue domestiche* le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, co. 1, lett.g) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

#### **2) Acque assimilate alle acque reflue domestiche**

- Si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue (art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e art. 3 co. a) del Regolamento n. 6/2013:
  - a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;





- b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) Aveni caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, precisamente dall'art. 3 del Regolamento n. 6/2013 che prevede:
  - a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata.*

### 3) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche

- Si considerano acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell'art. 3 co. b) e c) del Regolamento n. 6/2013:
  - b) ...le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.*
  - c) Nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla **Tabella B** del presente regolamento, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla*



*Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali”, e dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.*

Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) dell’art. 3 co. 1 del Regolamento n.6/2013 con attività diverse, il Titolare dell’attività o Legale Rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell’Autorità Competente, ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

#### **4) Acque reflue industriali**

- Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett.h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e quelle di cui alla lett. d) dell’art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013.
2. Ai sensi dell’art. 3, co. 1 lett. e), se un’attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l’obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali” dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

### **Art. 4 – Competenze**

1. Ai sensi dell’art. 124, co. 7 e dell’art. 128, co. 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento, che scaricano i reflui in pubblica fognatura, sono di competenza dell’Autorità d’Ambito.
2. Per l’istruttoria delle attività di cui sopra, l’Autorità d’Ambito si avvale degli attuali Gestori dei servizi di fognatura e di depurazione (d’ora in avanti denominati “Gestore”), in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico del S.I.I., tranne per i procedimenti di autocertificazione.
3. Ai sensi dell’art. 124 co.2 del d.lgs. 152/2006, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia **costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico** delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata da questo Ente in capo al titolare dello scarico finale in fognatura o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette.
4. Ai sensi del comma precedente, per le aree ricadenti nelle zone di competenza ASI in cui la gestione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione finale sono operate direttamente dal Consorzio ASI o da sua società di scopo, la competenza in materia di scarichi è demandata allo stesso Consorzio ASI quale titolare dello scarico finale autorizzato.



---

## PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

### **Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti adottati dal Gestore ed approvati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
4. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti che verranno emanati dal Gestore e approvati dall'Autorità d'Ambito.
5. I titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore del servizio.
6. Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti dall'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in **Tabella 1 – Categoria delle attività produttive**.

### **Art. 6 – Criteri generali per i limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi**

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono quelli stabiliti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla disciplina di cui al Regolamento della Regione Campania n. 6/2013. Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella.

In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. I **criteri di ammissibilità** degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:
  - o tutti gli scarichi devono rispettare:
    - i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1,





- le prescrizioni dei regolamenti emanati dal Gestore e preventivamente approvati dall'ATO,
  - le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
  - gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche indicati dai gestori degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane e devono essere preventivamente autorizzati.
3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o momentaneamente in disservizio, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., scarico in acque superficiali.
4. I limiti di accettabilità previsti per ogni fattispecie autorizzativa, comprese quelle in deroga, sono riportati alla sezione V art. 13, 14 e 15 del presente regolamento.

### **Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico**

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore. Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 del presente regolamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

### **Art. 8 - Domanda di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) deve essere inoltrata dalle attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013.
2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:
- l'istanza è presentata in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica [atocaloreirpino@pec.it](mailto:atocaloreirpino@pec.it) ;
  - la domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta da questa Autorità (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
    - tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica,
    - la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica,
    - l'attestazione del versamento di cui all'art. 16,



- o la dichiarazione di non essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

### **Art. 9 – Istruttoria**

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
  - a. verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;
  - b. verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
  - c. richiesta ed acquisizione del **parere di accettabilità quali-quantitativo dello scarico** rilasciato dal gestore del servizio fognario-depurativo.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;
  - 2.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che qualora non si provveda nel termine assegnato LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e pertanto, la ditta non sarà autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.
3. La richiesta di parere/nulla osta di accettabilità quali-quantitativo dello scarico viene inviata al gestore della rete fognaria e del depuratore per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata; lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere/nulla osta, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
4. Nel caso in cui il parere del Gestore risulti negativo o tale da richiedere una modifica sostanziale delle condizioni a base dell'istanza iniziale, sarà richiesto all'utente di ripresentare l'istanza recependo le osservazione poste dal Gestore.
5. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 17 co. 4 del presente regolamento.

### **Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia**

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2, co. 1 let. a del presente Regolamento:

#### **a) Nuove autorizzazioni**

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima dell'entrata in esercizio dell'attività.





## b) Rinnovo autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, un anno prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'Autorità d'Ambito (rinnovo dell'autorizzazione o diniego).

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

## c) Variazione autorizzazione vigente

La domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, nei casi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), prima che sia intervenuta la variazione.

L'Autorità d'Ambito, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico o diniego motivato.

2. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:
  - o per **anni quattro** dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazioni;
  - o **fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
3. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito, che provvederà a comunicarlo al Gestore.

## **Art. 11 – Autorizzazione Unica Ambientale - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013**

1. Ai Sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, recante disposizioni in materia: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la



semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a far data dal **13 giugno 2013** la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (che contiene l'**Autorizzazione allo scarico**) è presentata dagli uffici comunali **S.U.A.P.** che, verificatane la correttezza formale, la trasmette immediatamente alle Autorità competenti in materia ambientale;

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, endo-procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è disciplinata dagli art. 5, 6 e 7, nonché della parte V, VI e VII, del presente regolamento;

### **Art. 12 - Domanda di Parere per A.U.A.**

1. La richiesta di Parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) per attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, deve essere inoltrata dalla ditta competente tramite SUAP del Comune dove l'azienda è insediata;
2. La procedura di rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico è la seguente:
  - L'istanza è presentata in formato digitale al SUAP di riferimento, che verificatane la correttezza formale la inoltra per PEC a questa Autorità all'indirizzo di posta elettronica [atocaloreirpino@pec.it](mailto:atocaloreirpino@pec.it) ;
  - La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta da questa Autorità (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
    - o tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica,
    - o la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica,
    - o l'attestazione del versamento di cui all'art. 20,
    - o la dichiarazione deve essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

### **Art. 13 – Istruttoria per Parere A.U.A.**

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria per l'ottenimento del parere di competenza per l'autorizzazione allo scarico, si articola come segue:
  - d. verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;
  - e. verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
  - f. richiesta ed acquisizione del **NULLA OSTA di accettabilità quali-quantitativo dello scarico** rilasciato dal gestore del servizio fognario-depurativo.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;
  - 2.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che





qualora non si provveda nel termine assegnato LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e pertanto, la ditta non sarà autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.

3. La richiesta di nulla osta di accettabilità quali-quantitativo dello scarico viene inviata al gestore della rete fognaria e del depuratore, tramite SUAP, per posta certificata; I gestori devono provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il nulla osta, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
4. Nel caso in cui il nulla osta del Gestore risulti negativo o tale da richiedere una modifica sostanziale delle condizioni a base dell'istanza iniziale, sarà richiesto all'utente di ripresentare l'istanza recependo le osservazione poste dal Gestore.
5. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 24 del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione in AUA - Durata – Rinuncia**

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2, co. 1 let. b del presente Regolamento:
  - a) **Nuova Autorizzazione in AUA**, relativa:
    - a. Ai nuovi insediamenti;
    - b. Agli insediamenti esistenti non autorizzati.
  - b) **Rinnovo Autorizzazione in AUA**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
  - c) **Variazione Autorizzazione in AUA – modifica sostanziale in diminuzione**, relativa ai casi:
    - a. Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
    - b. Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
  - d) **Variazione Autorizzazione in AUA – modifica sostanziale in aumento**, relativa ai casi:
    - a. Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
    - b. Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);



- c. Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
2. Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:
  - Per **anni quindici** dalla data di rilascio, per le nuove AUA e per i rinnovi di AUA;
  - **Fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
3. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito, che provvederà a comunicarlo al Gestore.



## PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

### **Art. 15 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche**

1. I titolari delle attività con le caratteristiche di cui:

- all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) e f) e co. 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
- alla lett. a) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A dello stesso;

al fine di consentire a questa AATO di attuare il catasto degli scarichi in pubblica fognatura, presentano, con le modalità riportate nel presente articolo, autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue provenienti da una delle categorie di attività assimilate a quelle domestiche.

Allegata al presente regolamento, è disponibile l'apposita modulistica di autocertificazione, per le attività di cui all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) e f) e lett. a) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, da trasmettere, unitamente alla documentazione richiesta nella stessa, in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica [atocaloreirpino@pec.it](mailto:atocaloreirpino@pec.it).

2. Le informazioni contenute nell'autocertificazione consentiranno l'aggiornamento del catasto degli scarichi, nonché saranno trasmesse al Gestore per consentire l'individuazione degli scarichi sulla rete fognaria gestita.
3. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura della ditta e/o della titolarità di tale scarico o subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova autocertificazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
4. Per quanto attiene al co. 7-bis dell'art. 101 è stata predisposta una specifica modulistica di autocertificazione. La stessa deve essere corredata di ulteriori allegati, quali:
  - Attestazione del Comune rispetto alla insussistenza di aree, nel territorio di competenza, ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione siano praticabili;
  - Nulla osta di accettabilità del Gestore del sistema depurativo ove sia evidenziato che lo scarico in essere non ravvisi criticità gestionali nell'impianto di depurazione a valle;
  - Copia del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria con ditta installatrice e /o specializzata, che preveda verifiche di regolare funzionamento, attestate con apposito verbale di intervento, con cadenza:
    - annuale per impianti di trattamento di tipo fisico;
    - semestrale per impianti di trattamento di tipo chimico/fisico;
    - quadrimestrale per impianti di trattamento di tipo biologico;

al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane.



## PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

### **Art. 16 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche**

1. Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:

- ✓ le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense,
- ✓ le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

Per queste attività non è richiesta autorizzazione, **ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D.Lgs. 152/2006** ed inviare una richiesta di assimilazione, attraverso una dichiarazione di inizio attività all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e la qualità del refluo scaricato **qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.**

L'autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza.

In fase di istruttoria, l'AATO provvede a richiedere parere tecnico quali-quantitativo al gestore del servizio fognario depurativo in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, **qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.**

Detta richiesta di parere verrà inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro da parte del gestore nel termine di 30 gg. Dal ricevimento della richiesta comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

L'eventuale parere negativo, rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico con le modalità della parte II del presente regolamento.

Qualora non è presente un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Possono essere considerate assimilabili alle acque reflue domestiche anche le attività che superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispettano comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione di cui alla Tabella 1 del DPR 227/2011 riportata al successivo art. 13. In tal caso, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare **istanza di assimilazione** all'autorità competente, che





trasmette l'accoglimento o il rigetto solo **dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore del servizio fognario depurativo** in cui è convogliato lo scarico da autorizzare. Detta richiesta di parere verrà inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro da parte del gestore nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. L'eventuale parere negativo, rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico (o AUA) con le modalità della parte II del presente regolamento.

3. I titolari delle attività appartenenti alle categorie di imprese di cui sopra, presentano apposita richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività", come da modulistica allegata al presente regolamento. È presentata in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune o per PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata;
4. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico e **comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato, qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense**, come previsto nella **Tabella B** del Regolamento Regione Campania n.6 del 24/09/2013 di cui al successivo art. 13;
5. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità dell'istanza di assimilazione;

5.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che, qualora non si provveda, LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e che pertanto, la ditta non riceverà il provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche; tale nota verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al gestore della rete fognaria e del depuratore.

5.2 L'ufficio tecnico dell'AATO, esaminata la documentazione prodotta dall'utente, provvederà a trasmetterla al Gestore del servizio fognario depurativo per la verifica "*circa la capacità dell'impianto a ricevere e trattare tale tipologia di refluo*" rispettando "*i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale*". Tale richiesta di parere viene inviata al gestore del servizio fognario depurativo per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, e lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza, l'AATO emetterà provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche; in caso contrario, il richiedente dovrà presentare autorizzazione unica ambientale al SUAP di competenza, qualora ricada nella definizione di cui all'art. 1 del



DPR 59/2013, o, in caso contrario, deve presentare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all'AATO.

7. Nei casi in cui subentrino modificazioni della ditta e/o della titolarità di tale scarico sarà necessario presentarne voltura.
8. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova istanza di assimilazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.





**PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

**Art. 17 – Limiti di accettabilità per reflui assimilabili a quelli domestici**

1. I reflui prodotti dalle attività che, **senza alcun trattamento depurativo**, rispettano i limiti quali-quantitativi di cui alla **Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013** e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella B, rispettano i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura, sono assimilabili a reflui domestici

**Tabella B - Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività e convogliato ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale:**

<b>N.</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORI LIMITE DI EMISSIONE</b>
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15

2. I reflui prodotti dalle attività che, **senza alcun trattamento depurativo**, pur non rispettando i limiti quali-quantitativi di cui alla **Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013**, rispettano i limiti dell'allegato A tabella 1 del DPR 227/2011 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella tabella 1, rispettano i valori limiti previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura, sono assimilabili a reflui domestici sempreché il gestore non si opponga motivatamente.







**Tabella 1 – Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche:**

<b>N.</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORI LIMITE DI EMISSIONE</b>
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

**Art. 18 – Limiti di accettabilità provenienti da insediamenti i cui reflui non sono assimilabili a domestici**

1. Per le attività i cui reflui non sono assimilabili ai domestici valgono i limiti della colonna 5 tab.3 all.5 del D.lgs 152/2006 per scarico in rete fognaria;
2. Qualora la fogna pubblica non scarica in un impianto di depurazione o qualora l'impianto di depurazione, a giudizio del gestore o di qualunque altro organo di controllo, non garantisce efficienza depurativa nel rispetto della normativa vigente, i limiti da rispettare sono quelli della colonna 4 tab.3 all.5 del D.lgs 152/2006 per scarico in corpo idrico superficiale;
3. Sono previste deroghe al presente articolo, per i casi di cui al successivo art. 15, secondo l'art. 107 co. 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

**Art. 19 – Limiti di accettabilità in deroga per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario**

1. Per le attività produttive, ricadenti nell'area industriale di Solofra, così come individuata all'allegato A del presente Regolamento, qualora collegate alla rete fognaria industriale servita dall'unità di pre-trattamento di Solofra, depuratore in località Carpisano, parte del complesso depurativo del comprensorio Alto Sarno e di proprietà della Regione Campania, sono previste deroghe ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura secondo i dettami di cui al successivo comma;
2. Sono previste deroghe ai parametri qualitativi degli scarichi prodotti dalle attività di cui al comma precedente, riportate nella seguente tabella:



Tabella 2 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui alla tab. all.5 del dlgs 152/2006 con le deroghe di cui all'allegato C della nota COGEI prot. CAS16/0008/AR del 02/02/2016

N° parametro	Sostanze	Unità di misura	Limiti ordinari (tab.3 dlgs 152/2006) Scarico in pubblica fognatura	Deroghe scarico in pubblica fogna Consortile tributaria della Sezione depurativa di Solofra
1	PH		5,5 - 9,5	3,0 - 10,0
2	Temperatura	°C	(1)	****
3	colore		Non percettibile con diluizione 1:40	****
4	odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	200	25000
7	BOD5 (come O2)	mg/L	250	6000
8	COD come O2)	mg/L	500	40000
9	Alluminio	mg/L	2,0	25
10	Arsenico	mg/L	0,5	0,5
11	Bario	mg/L	--	20
12	Boro	mg/L	4	4
13	Cadmio	mg/L	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/L	4	500
15	Cromo VI	mg/L	0,2	0,2
16	Ferro	mg/L	4	25
17	Manganese	mg/L	4	4
18	Mercurio	mg/L	0,005	0,005
19	Nichel	mg/L	4	4
20	Piombo	mg/L	0,3	0,3
21	Rame	mg/L	0,4	2
22	Selenio	mg/L	0,03	0,03
23	Stagno	mg/L	-	10
24	Zinco	mg/L	1,0	2,0
25	Cianuri Totali (come CN-)	mg/L	1,0	1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	0,3	0,3
27	Solfuri (come S--)	mg/L	2	300
28	Solfiti (come SO2-)	mg/L	2	2
29	Solfati (come SO4--)	mg/L	1000	7000
30	Cloruri	mg/L	1200	20000

31	Fluoruri	mg/L	12	10
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	10	50
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/L	30	350
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,5	10
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	30	20
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	40	500
37	Idrocarburi totali	mg/L	10	10
38	Fenoli * (solo di tipo naturale)	mg/L	1	60
39	Aldeidi	mg/L	2	4
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	4	800
43	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	0,05	0,05
<b>Tra cui:</b>				
45	-aldrin	mg/L	0,01	0,01
46	-dieldrin	mg/L	0,01	0,01
47	-endrin	mg/L	0,002	0,002
48	-isodrin	mg/L	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	2	2
50	Escherichia coli	UFC/100ml		
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80 % del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 90 % del totale

*\*Fenoli di tipo non naturale (es. Cloro fenoli):*

*limite di scarico: 1 mg/L*

3. Restano fermi i parametri inderogabili previsti dalla nota 2 della tabella 5 all.5 del D.lgs 152/2006.



---

## PARTE VI - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

### Art. 20 – Oneri

1. Ai sensi dell'art. 124, co. 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'importo degli oneri per l'istruttoria della pratica (di autorizzazione, di emissione del parere per AUA, per AIA o per il progetto ai sensi dell'art. 208 e segg., di assimilazione alle acque reflue domestiche e di autocertificazione) sono a carico del richiedente.
2. L'importo dovuto è riportato nella **tabella 2**, parte integrante del presente regolamento, per i diversi tipi di provvedimento e per ciascuna categoria, come specificate nella tabella 1 del presente Regolamento come specificato nel successivo co. 4.
3. Per gli oneri relativi all'emissione dei pareri di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) e d), si fa riferimento agli importi previsti per "nuova autorizzazione" riportati in tabella 2.
4. Per le pratiche di autocertificazione è dovuto l'importo di € 50,00 da versare come specificato nel successivo co. 5.
5. L'importo di dette spese deve essere corrisposto all'Autorità d'Ambito mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IT 58 Z 0538715102000001324466 intestato a Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
6. Gli utenti sono, altresì, obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente ad altri Enti/Gestori per le spese di sopralluogo, analisi e controlli che si dovessero rendere necessari in corso di istruttoria o a valle della stessa.



---

## PARTE VII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

### **Art. 21 - Regolarità dello scarico**

1. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito e dal Gestore, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti.

### **Art. 22 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 128, co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto ad effettuare adeguati servizi di controllo, secondo le indicazioni stabilite nel successivo art. 16.
2. I risultati devono essere periodicamente trasmessi all'Autorità di Ambito per le verifiche di competenza.

### **Art. 23 - Programma di controllo**

1. Fermo il rispetto da parte del Gestore di ogni altro analogo obbligo vigente - in particolare di effettuare i prescritti controlli nei pozzetti di arrivo degli impianti di depurazione in esercizio - ai fini della verifica della regolarità degli scarichi dovrà applicarsi il seguente programma di controllo, differenziato come segue in ragione della tipologia del singolo scarico:
  - a) Acque assimilate alle acque reflue domestiche: random per la verifica della documentazione tecnica trasmessa dall'attività
  - b) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche: frequenza biennale;
  - c) Acque reflue industriali: ogni scarico autorizzato è soggetto ad almeno un controllo con le seguenti frequenze riferite alle categorie di attività industriali di tabella A:
    - categoria 1: frequenza biennale;
    - categoria 2: frequenza annuale;
    - categoria 3/4: frequenza semestrale;
    - categorie 5: frequenza trimestrale.

La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza.

I parametri che il gestore provvederà ad analizzare per la verifica qualitativa saranno quelli necessari a caratterizzare lo scarico, indicati dal gestore nel parere di competenza.

All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Fermo restando quanto disposto agli artt. n. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi, anche al fine della più completa definizione dell'attività di controllo.

In tale contesto, il gestore è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico, dandone comunicazione all'utente. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

### **Art. 24 - Inosservanza delle prescrizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo co. 2, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e dell'istanza di assimilazione, ogni modifica alle condizioni poste a base dell'atto vigente, in particolare, il mancato rispetto:
  - Dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
  - Delle prescrizioni dei regolamenti del Gestore, particolarmente di quelle afferenti ai cicli produttivi;
  - Degli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
  - Delle eventuali prescrizioni riportate nei provvedimenti.
2. Le inosservanze di cui al comma precedente vanno contestate al **soggetto controllato** secondo le disposizioni della Legge 689 del 2001 e ss.mm.ii., in seguito a controlli effettuati dal Gestore, o altro soggetto competente, avvenuti in contraddittorio ed in presenza di organi di Polizia Giudiziaria che provvedono a tale contestazione comunicandone le risultanze anche questa Autorità per gli adempimenti di competenza;
3. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito, ricevuta la contestazione di cui al comma precedente, avvia la procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006, procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:
  - Alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
  - Alla **diffida e contestuale sospensione** del provvedimento per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
  - Alla **revoca** del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.
4. Il titolare dello scarico è tenuto, a seguito della diffida e nel termine imposto, al ripristino dell'impianto dandone immediata comunicazione all'AATO.
5. Qualora non si provveda nei termini stabiliti all'adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, lo stesso sarà soggetto a revoca o sospensione secondo i criteri e le modalità di legge.

### **Art. 25 - Sanzioni amministrative e penali**

1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento allo scarico è riportato al Capo I - Sanzioni amministrative ed al Capo II - Sanzioni penali del Titolo V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

### **Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento a seguito dell'adozione:



- Di modifiche al Regolamento “Criteri assimilabilità acque reflue domestiche” della Regione Campania n. 6/2013;
- Dei Regolamenti emessi dalla stessa Autorità d'Ambito in sede di affidamento della Gestione del S.I.I. al Gestore unico e del relativo disciplinare tecnico che sarà allegato alla convenzione di gestione richiamati dall'art. 124, co. 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
- Nel caso di istruttorie finalizzate al rilascio di pareri di competenza nell'ambito di procedimenti A.I.A., per autorizzazioni progetto ai sensi dell'art. 208, o altre autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si applicano gli artt. 11,12,13,14 nonché le Parti V, VI e VII del presente regolamento





---

*Allegato A – Atti per la definizione dei limiti di accettabilità,  
in deroga, per acque reflue provenienti dall’insediamento  
industriale di Solofra – distretto conciario*

---





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO  
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura  
REGOLAMENTO

**Tabella 1 - CATEGORIE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Tipologia di attività	Portata annua dello scarico Q (mc/anno)	CATEGORIA				
		1	2	3	4	5
Attività di servizi ed artigianali	$Q \leq 350$	x				
	$350 < Q \leq 750$		x			
	$750 < Q \leq 1500$			x		
	$Q > 1500$				x	
Attività industriali	$Q \leq 350$		x			
	$350 < Q \leq 750$			x		
	$750 < Q \leq 1500$				x	
	$Q > 1500$					x
Attività industriale i cui scarichi derivano da cicli produttivi di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e/o contengono le sostanze ivi indicate.	qualsiasi					x





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO  
 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura  
**REGOLAMENTO**

**Tabella 2 - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA**

<b>Tipo di istanza</b> <i>(art. 2, comma 1 del presente Regolamento)</i>	<b>CATEGORIA</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Nuova autorizzazione	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Variazione dell'autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Rinnovo autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 350
Istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Voltura istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Autocertificazione attività assimilate alle acque reflue domestiche	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	x

